

EL NUEVO ESTÁNDAR DE REFERENCIA EN LA CLASE DE 24.3 T A 28.3 T.

BC 463/BC 473/BC 573.



MILLONES DE KILÓMETROS LLEVAN NUESTRA IMPRONTA.

Todos los contratistas que quiere hacerse cargo de grandes proyectos civiles y de movimientos de tierra o gestionar vertederos, necesitan, entre todas las capacidades, una en particular: compactar. Para ayudarle a obtener los mejores resultados, le construimos las mejores máquinas. Nuestra empresa, con más de 60 años de progreso a sus espaldas, ha contribuido a forjar la historia de la tecnología de compactación. Los compactadores de tierra y de basura son las máquinas ideales para todos los cometidos.

Con el acervo de la experiencia acumulada, somos un motor de innovación y marcamos el ritmo de todo el sector, es decir, en el campo de la compactación de tierras y residuos. Además de desarrollar numerosas nuevas tecnologías, nos hemos centrado en la efectividad de costes: Las originales ruedas de disco poligonal de los compactadores de basura permiten una trituración óptima y el especial concepto de compac-

tación de BOMAG con rascadores y ruedas dentadas hace que los compactadores de basura y tierras sean la solución idónea en cualquier situación. Nuestros especialistas, activos en un ámbito internacional, y nuestros socios comerciales en más de 120 países están disponibles para atenderle en todo lo que necesite, desde el equipamiento de la máquina, hasta la solución del problema más complicado.

Nuestra fuerza de innovación se la debemos a una plantilla de gran dedicación formada por más de 2.500 empleados en todo el mundo. Esta pericia y competencia nos ha convertido en líderes mundiales en compactación. Nuestro compromiso incondicional en pro de la calidad nos sirve de impulso: durante el desarrollo y la producción del producto, en la capacitación de nuestros empleados y en la provisión de un nivel de servicio que garantiza un inmejorable soporte técnico in situ.



LOS COMPACTADORES DE BASURA BC 463/473/573 DE BOMAG: ALTA TECNOLOGÍA DE COMPACTACIÓN PARA LOS ENTORNOS MÁS DUROS. MEJORAMOS LO QUE YA ERA EXCELENTE.

Nuestro objetivo es la mejora continua para cumplir los estándares más exigentes. La concepción inteligente y perfeccionada de la máquina establece un nuevo modelo de referencia en esta categoría. Incorpora numerosas nuevas características que facilitan el trabajo y mejoran

la eficiencia, como el capó de accionamiento hidráulico y la admisión de aire de alto volumen; todo ello convierte a este compactador de tierras de BOMAG en un aliado fiable y eficiente en todos los vertederos.



LA FÓRMULA DEL ÉXITO.

La rentabilidad de un vertedero radica en el aprovechamiento óptimo de su capacidad, lo que, a su vez, depende de compactar lo mejor posible todos los residuos existentes. Los compactadores de basura de BOMAG cumplen estas exigencias porque han sido especialmente diseñados para trabajar en las condiciones extremas reinantes en los vertederos:

- **Eficiencia:** Bajo consumo de combustible, lo que reduce los costes de explotación
- **Potencia:** Los modernos motores diésel de alto rendimiento proporcionan una gran potencia en todas las condiciones
- **Eficiencia de costes:** El diseño inteligente produce una compactación efectiva y económica con un mínimo mantenimiento
- **Ergonomía:** Fácil acceso a los principales puntos para el servicio diario o el mantenimiento preventivo
- **Versatilidad:** Modelos enfocados al mercado aptos para toda serie de emplazamientos
- **Valor estable:** Una tecnología duradera y la máxima calidad de fabricación constituyen el mejor aval de un elevado valor de reventa
- **Seguridad:** Se ofrecen extensiones de la garantía y contratos de mantenimiento a la medida de las necesidades del cliente



SON MUCHAS LAS RAZONES PARA ELEGIR BOMAG.

MANTIENE LA CONCENTRACIÓN DEL CONDUCTOR:

- La espaciosa cabina aislada de las vibraciones, con aire acondicionado y asiento de suspensión neumática, crea un grato ambiente de trabajo. Además, tenemos el más bajo nivel de ruido que actúa en el oído del conductor.



SOLO UNAS HERRAMIENTAS LIMPIAS FUNCIONAN COMO ES DEBIDO

- Las barras rascadoras en la parte delantera y detrás de cada rueda mantienen limpias las ruedas.

ELEVADA DISPONIBILIDAD

- Una elevada admisión de aire de combustión y refrigeración en combinación con el flujo de aire reversible reducen al mínimo el trabajo de limpieza necesario.

SERVICIO FÁCIL

- La cubierta del motor de una pieza y las plataformas a la izquierda y derecha aseguran un acceso excelente.



UNA PERFECTA TRACCIÓN Y COMPACTACIÓN


- La junta articulada y oscilante mantiene todas las ruedas en contacto con el suelo.

DURADERO Y EFICIENTE

- El diseño de la rueda de BOMAG asegura una excelente tracción y efecto de compactación durante muchas horas.

NIVEL DE EMISIONES 3A / TIER 3

BC 463/473/573.




TCD 2015 V8.



- El potente motor turbo diésel de 6 cilindros asume los picos de carga sin problemas
- Intercooler
- Diseño simple y compacto
- Facilidad de servicio
- Sistema de escape simple, sin catalizador ni filtro de partículas diésel
- Robusta tecnología del motor para un rendimiento duradero
- Distribución y servicio globales
- Elevada tolerancia a las variaciones en la calidad del combustible
- Moderno sistema de inyección
- Sistema de refrigeración regulado por temperatura con ventilador reversible de velocidad controlada, para una máxima eficiencia y largos intervalos entre mantenimientos
- Sin materiales operativos adicionales

SISTEMA MOTRIZ.

- Una transmisión a la medida para cada peso
 - Accionamiento de doble bomba BC 473
 - Accionamiento de bomba cuádruple BC 573
- Eficiente sistema motriz de alta presión
- Menos componentes para sistemas de alta eficiencia
- Control de límite de carga



Accionamiento de doble bomba (BC 463/BC 473).


NIVEL DE EMISIONES 5/4 FINAL

BC 473/573.


- El motor turbo diésel, con un diseño y potencia excelentes, incorpora la última tecnología, capaz de proporcionar la potencia necesaria en cada situación, con un bajo consumo de combustible
- Intercooler
- Inyección directa de combustible a alta presión
- La última tecnología con la calidad reconocida de siempre
- Distribución y servicio globales
- Consume un 10 % menos de combustible
- Bajos costes operativos
- Motor de 6 cilindros en línea con bajas vibraciones
- Sistema de refrigeración regulado por temperatura con ventilador reversible de velocidad controlada, para una máxima eficiencia y largos intervalos entre mantenimientos




Un fabricante acreditado.



Sistema de postratamiento del escape.



Accionamiento de bomba cuádruple (BC 573).



SOSTENIBILIDAD.

BOMAG, el líder en tecnología de compactación, enfoca sus esfuerzos en todo lo que influye en la sostenibilidad. Aquí destaca el aprovechamiento eficiente de los recursos naturales durante el proceso de producción y su uso in situ. Para llevar a la práctica esta filosofía, BOMAG incorpora criterios sostenibles en el diseño y la fabricación de su gama de compactadores de basura.

MATERIALES RECICLABLES

En el sector de los compactadores de basura, en el proceso de licitación, es importante presentar la sostenibilidad de forma positiva, creíble y sustentada por hechos. BOMAG elige materias primas susceptibles de reciclarse al máximo. Los compactadores de basura de BOMAG se pueden reciclar en más del 92%.

TECNOLOGÍA MOTRIZ EFECTIVA

Los compactadores de basura de BOMAG tienen un sistema hidráulico de alta presión. Este sistema lo integran pocos componentes en el tren motriz, lo que se traduce en un elevado nivel de eficiencia con un bajo consumo de energía. El radiador regulado por la velocidad proporciona al motor un caudal adaptado de aire de refrigeración, que permite ahorrar en torno al 5% de combustible.




BAJAS EMISIONES

BOMAG, gracias a su temprana implementación de la normativa de emisiones, cuenta en su haber con una larga experiencia en sistemas eficientes. El sistema inteligente de refrigeración de BOMAG se combina con la tecnología más puntera en motores para aportar ventajas sustanciales a los usuarios. Todos los compactadores de basura de BOMAG están equipados con motores que cumplen las regulaciones en materia de emisiones. BOMAG sigue enfrentándose al desafío de la moderna protección del medio ambiente sin renunciar a una tecnología tan eficiente como impresionante y poderosa.

REDUCCIÓN DE LA CONTAMINACIÓN EN PRO DEL OPERARIO Y EL ENTORNO

El extraordinario sistema de refrigeración permite que los compactadores de basura de BOMAG sean muy silenciosos en su funcionamiento, creando así un buen entorno de trabajo para el operario y en las inmediaciones. El sistema de filtrado de la cabina reduce al mínimo la contaminación de polvo y gas.



MOVER Y DISTRIBUIR LOS RESIDUOS.

La base de una buena compactación es distribuir los residuos formando una capa del grosor adecuado. Para un reparto más uniforme el operario necesita maquinaria precisa y unas elevadas fuerzas de tracción y de empuje. ¡Los compactadores de residuos de BOMAG lo traen todo de serie! El mando joystick se maneja fácilmente y sin esfuerzo, lo que se traduce en una mayor precisión en las jornadas más largas. El suave accionamiento hidrostático exprime toda la potencia del motor turbo diésel refrigerado por agua. El control de límite de carga ajusta la velo-


cidad de marcha de forma suave y automática a la carga, optimizando así el aprovechamiento de la potencia disponible. Otra característica a destacar es la junta pivotante articulada, diseñada para resistir las cargas más extremas y los grandes esfuerzos típicos del trabajo en vertederos. La junta articulada permite una oscilación de 15° y un giro de 40° (versión 35° RS) a cada lado entre los chasis delantero y trasero. Como resultado, todas las ruedas mantienen contacto con el suelo, para una compactación óptima, seguridad y tracción.



Una elevada tracción con la junta pivotante articulada (contacto permanente con el suelo).



Tracción hidráulica de las ruedas con "control de límite de carga" (un control de velocidad en función de la carga) (BC 473).



Elevada potencia de empuje con una gama de palas de empuje idóneas para cada aplicación.



Ruedas limpias con rascadores efectivos (una compactación óptima).

PURO RENDIMIENTO EN TODAS SUS FACETAS.

En la categoría de 24,3 t a 28,3 t, BOMAG ofrece tres modelos con palas de empuje (RB) y la versión de 25.7 t con pala de carga (RS-4).

PALAS DE EMPUJE

- La pala de empuje con rejilla complementaria para una visión sin estorbos en todas las direcciones
- Tres hojas de corte giratorias y dos bordes
- Pala recta
- Pala en semi-U con un empuje un 10% mayor



Versión RB con cuchilla en semi-U.



Semi-U.



Cuchara.

VERSIÓN RS CON SISTEMA HIDRÁULICO DE ELEVACIÓN

- Campo de aplicación universal (transporte, manipulación y carga)

CAZO PARA VERSIONES RS

- Robusta pala con rejilla para una buena visibilidad
- Disponible con cuchilla de corte o con dientes de tres piezas en portadientes de cambio rápido*

* opcional




BC 473 RS.

COMPACTACIÓN.

La mejor compactación posible – y aquí BOMAG está en su terreno – se logra cuando el material está distribuido homogéneamente. La compactación influye en gran medida en la vida útil de cualquier vertedero. A la vista de las elevadas inversiones que conllevan los vertederos, cada


m³ más que se rellene se traduce directamente en un aumento del beneficio. BOMAG alcanza la compactación óptima gracias a la geometría de las ruedas, las barras de rascadores y un sólido contacto con el suelo.




Las ruedas de disco poligonal con dientes de compresión trituran, amasan y compactan en profundidad con efectividad.



La compactación óptima con la junta pivotante obtiene una buena distribución de la carga hacia las ruedas de compactación.



Los rascadores garantizan que las ruedas permanezcan limpias y una elevada compactación.



Las fuerzas laterales adicionales incrementan la compactación.

EL DIENTE IDÓNEO MARCA LA DIFERENCIA.

BOMAG ofrece ruedas con caperuzas sustituibles o con dientes Premium para una trituración y compactación extraordinarias.

RUEDAS BOMAG CON CAPERUZAS SUSTITUIBLES


- Los cuerpos soldados de las ruedas con conicidad interior por los dos lados maximizan la estabilidad.
- Los segmentos de compactación tienen una forma poligonal especial y soportes para las caperuzas de recambio que contribuyen a la compactación.
- Equipado con caperuzas forjadas reemplazables de alta calidad para una trituración y compactación óptima de los residuos.
- El montaje de precisión garantiza que las caperuzas se ajusten de modo firme y seguro.
- Las caperuzas se cambian fácil y rápidamente expulsando las espigas de centrado.
- Hay disponible una herramienta optimizada.

RUEDAS DE BOMAG EQUIPADAS CON DIENTES PREMIUM QUE TIENEN UNA GARANTÍA DE DESGASTE DE 10.000 HORAS DE TRABAJO (EN PROPORCIÓN)

- Los cuerpos soldados de las ruedas con conicidad interior por los dos lados maximizan la estabilidad.
- La soldadura blindada en los bordes de las ruedas prolonga la durabilidad en combinación con los cortadores de alambre.
- Los segmentos de compactación de forma poligonal especial y los dientes de compactación acoplados están soldados para ayudar a la compactación.
- Los dientes de compactación están fabricados de un material compuesto de fundición resistente al desgaste, que, por ello, prolonga la vida útil.




Rascador ajustable para un trabajo sin interrupciones.



Cubiertas forjadas de alta calidad y cambio rápido.



Los cuerpos soldados de las ruedas con conicidad interior por los dos lados maximizan la estabilidad (gama alta).



Dientes Premium con una garantía de 10.000 horas frente al desgaste.

ERGONOMÍA Y FACILIDAD DE USO.

Un factor infravalorado: ¿de qué sirve invertir en una máquina eficiente si el conductor a las pocas horas ya no está en condiciones de rendir al máximo debido al cansancio?

BOMAG previene la fatiga del conductor con una cabina de montaje flexible, un puesto de trabajo diseñado según criterios ergonómicos y un bajo nivel de presión acústica.


Tenemos también extras opcionales que facilitan al operario supervisar la máquina e incrementan el confort y la utilidad.



La cabina con amplios parabrisas asegura una excelente visión del entorno de trabajo.



El puesto de trabajo, confortable y diseñado con criterios de ergonomía, permite trabajar sin fatiga.



Control con el joystick. Para tener el compactador totalmente bajo control con absoluta facilidad.



Toda la información importante está colocada en el campo de visión, para que el operario esté siempre informado a la última.

MAYOR CONFORT Y UTILIDAD.

CABINA DE ALTO CONFORT

- La cómoda cabina cumple con las regulaciones ROPS y FOPS.
- Montada a dos niveles y aislada de las vibraciones.

CONFIGURACIÓN:

- Calefacción y sistema de aire acondicionado (manual)
- Iluminación de trabajo
- Dos amplios retrovisores exteriores
- Grandes espacios para guardar objetos
- Vidrio de seguridad
- Limpia y lavaparabrisas

ASIENTO DEL CONDUCTOR CON SUSPENSIÓN NEUMÁTICA

- Asiento ergonómico, calefacción de confort y suspensión neumática. El sistema APS (Automatic Positioning System) asegura siempre la mejor posición para acceder a los mandos de control.

CALEFACCIÓN AUXILIAR (AIRTRONIC)*

- Calefacción auxiliar independiente del motor (calefacción de aire), complementaria del sistema de calefacción existente.

SISTEMA AUTOMÁTICO DE AIRE ACONDICIONADO*

- La regulación totalmente automática mantiene la temperatura elegida

* opcional



Cabina de confort con ROPS y FOPS de serie.



El puesto de trabajo.



Sistema automático de aire acondicionado.




Calefacción auxiliar Airtronic.

LA SEGURIDAD ES ESTÁNDAR.

En cuestión de seguridad, BOMAG no renuncia a nada. Las versiones estándar de los compactadores de basura de BOMAG cumplen todas las exigencias relativas a la seguridad en el trabajo diario en vertederos. Además, todos


los compactadores se pueden adaptar a cualquier trabajo gracias a las opciones disponibles. Estos compactadores se pueden configurar a la medida de los requerimientos de cada vertedero.



Chasis con secciones encapsuladas para una protección máxima de todos los componentes, que impide la penetración de materiales y excluye el peligro de ignición por componentes calientes.



El diseño de la cabina cumple las disposiciones ROPS y FOPS.



Dos sistemas independientes de frenos (hidrostático para el freno de servicio y multidisco para el freno de estacionamiento).



Amplios retrovisores en los dos lados combinados con amplias áreas acristaladas para una excelente visibilidad en todas las direcciones.

FACILITA LA VIDA DE TRABAJO.

PLATAFORMA DE SERVICIO

Se mantiene limpia gracias a la superficie abierta. Es segura gracias al diseño antideslizante de las plataformas y escalones.

CÁMARA DE VISIÓN TRASERA

Este sistema de monitorización posterior incluye una cámara de vídeo en la parte trasera y una pantalla en color en la cabina del operario, para una visibilidad óptima del área de trabajo. La pantalla se puede montar y desmontar con facilidad, por ej. para guardarla en un lugar seguro al término de la jornada.

EXTINTOR DE INCENDIOS*

Extintor manual con 6 kg de capacidad. Este dispositivo contra incendios siempre va a bordo.

PREINSTALACIÓN DE UN SISTEMA DE VENTILACIÓN DE PROTECCIÓN*

La alta concentración de polvo en los vertederos endurece las condiciones de trabajo. Con frecuencia el riesgo de contaminación para el operario solo puede rebajarse con una tecnología especial de filtrado. BOMAG ofrece por eso una preinstalación en la cabina para esta tecnología. Ofrece la oportunidad de configurar un sistema de filtrado realizado por un proveedor especializado a la medida de las necesidades del cliente.

* opcional



Acceso al puesto de trabajo.



Para ver lo que hay detrás.



Extintor manual de incendios.

FACILIDAD DE SERVICIO.

El mantenimiento es oneroso, así que los ingenieros de BOMAG persiguen siempre el objetivo de reducir al mínimo los costes causados por los trabajos de mantenimiento. Se han alcanzado grandes mejoras rediseñando la disposición de los componentes en combinación con


una gran accesibilidad. Las opciones de la máquina reducen también los gastos previstos, recortan los costes de explotación y aseguran la facilidad de mantenimiento requerida en el riguroso trabajo in situ.



Aspiración de alto nivel para el aire de combustión y refrigeración con niveles mínimos de polvo.



Acceso rápido a los puntos de mantenimiento.



Acceso por todos los lados.



Centro de control bien protegido en la cabina.

AHORRO DE TIEMPO.

■ PLATAFORMA DE SERVICIO

Las plataformas de servicio están situadas a ambos lados de la máquina para facilitar el acceso a las áreas de mantenimiento y representan una valiosa ayuda para un trabajo de mantenimiento rápido y seguro.

■ SISTEMA DE LUBRICACIÓN CENTRAL*

Un sistema de lubricación central abastece prácticamente todos los puntos de apoyo mecánico. El depósito de lubricante con agitador transporta el lubricante sin aire. Función automática de intervalos. El depósito de grasa tiene capacidad suficiente para abastecer hasta 500 horas de funcionamiento. Una alarma de malfuncionamiento garantiza la seguridad del suministro a todos los puntos de lubricación.

■ EXTENSIÓN DE LA GARANTÍA Y CONTRATOS DE MANTENIMIENTO*

El servicio postventa de BOMAG adapta los paquetes existentes a los requerimientos individuales del cliente con vistas a consolidar a largo plazo los gastos de explotación. Los clientes obtienen un valor añadido real porque ya no se exponen a gastos imprevistos.

* opcional




La plataforma de servicio permite acceder a la zona de mantenimiento.



Marcha con suavidad ...



Funcionamiento normal.



Funcionamiento a la inversa.

REDUCCIÓN DE COSTES Y DURABILIDAD.

BOMAG usa los componentes más modernos y mejor diseñados de proveedores acreditados, asegurando así el cumplimiento de los objetivos económicos de los clientes, no solo en los primeros años, sino durante todo el ciclo de


vida útil de la máquina. Para que todos los componentes mantengan su elevada eficiencia a largo plazo están protegidos por una tecnología de filtrado de alta efectividad.



Lado de descarga del sistema de filtro hidráulico.



El equipo hidráulico ha sido diseñado para un funcionamiento continuo a largo plazo.



Monitorización electrónica del sistema de filtro de retorno hidráulico.



Filtro multietapa de combustible.

EL MANTENIMIENTO, EL SERVICIO Y LA GARANTÍA.

LO QUE PIDE:

Una elevada disponibilidad y una vida útil prolongada para su inversión con unos gastos operativos mínimos.


NUESTRA SOLUCIÓN:

Ahorre tiempo y dinero con las piezas de recambio y productos de servicio de BOMAG.

- Evite los costosos daños derivados por recurrir a piezas de otras marcas. Solo las piezas de recambio originales de BOMAG satisfacen las necesidades de su compactador de basura en cuanto a calidad y funcionalidad.
- Los líquidos refrigerantes y lubricantes de BOMAG cumplen las elevadas exigencias de nuestros componentes de la máquina, alargando así al máximo los ciclos de mantenimiento y la vida de servicio de cada uno.

- Los kits de servicio de BOMAG contienen en un paquete a un precio interesante todas las piezas necesarias para un mantenimiento profesional. Más fácil, imposible.

Confíe en BOMAG en todo lo relativo a las piezas de recambio. Así se evitará desagradables sorpresas durante el servicio.




BOMAG TELEMATIC.*

SU MÁQUINA A UN CLIC DE DISTANCIA


BOMAG también asiste a los clientes en la oficina. BOMAG TELEMATIC proporciona en cualquier momento los principales datos de la máquina, como por ej. las horas de funcionamiento y el rendimiento de la máquina, independientemente de donde esté. BOMAG TELEMATIC monitoriza y gestiona todo el parque de máquinas. Los clientes conocen en todo momento donde se encuentran sus máquinas, como se están utilizando y cuando les toca el siguiente servicio. Se generan alarmas automáticas, por ejemplo, cuando una máquina sale del perímetro definido de la obra en un momento imprevisto. BOMAG TELEMATIC también permite el desglose y asignación detallados de los costes de combustible, así como planificar y documentar los trabajos de servicio. Se puede realizar un seguimiento de todos los datos registrados.

- **Planificación del mantenimiento:** Toda su flota de vehículos a la vista. Todos los servicios están documentados a nivel central.
- **Supervisión total del combustible:** BOMAG TELEMATIC proporciona una información precisa acerca del consumo real de combustible.
- **Flexibilidad:** BOMAG TELEMATIC es la solución para todo el parque de vehículos porque permite incorporar sin problemas máquinas de otras marcas.

* opcional



Sepa siempre donde están las máquinas.



Los gastos de combustible se pueden asignar en detalle.

RESUMEN DE MODELOS.



Tipos de modelos	BC 463 RB-3	BC 473 RB-3	BC 473 RS-3	BC 573 RB-3	BC 473 RB-5	BC 473 RS-5	BC 573 RB-5
Peso [t]*	24,3	25,7	25,4	28,0	26,0	25,7	26,0
Potencia [kW/hp]	227 / 304	227 / 304	227 / 304	227 / 304	210 / 281	210 / 281	210 / 281
Nivel de emisiones	3 / 3a	3 / 3a	3 / 3a	3 / 3a	5 / 4f	5 / 4f	5 / 4f

*) Pesos aproximados en funcionamiento con cabina en la configuración básica. Los pesos reales dependen del equipamiento y los accesorios. Se reserva el derecho a modificar las especificaciones técnicas. Las máquinas mostradas pueden llevar accesorios opcionales.





Head Office / Hauptsitz:

BOMAG

Hellerwald
56154 Boppard
GERMANY
Tel. +49 6742 100-0
Fax +49 6742 3090
info@bomag.com

**BOMAG Maschinen-
handels-gesellschaft m.b.H.**

Klausenweg 654
2534 Alland
AUSTRIA
Tel. +43 2258 20202
Fax +43 2258 20202-20
austria@bomag.com

BOMAG MARINI EQUIPAMENTOS LTDA.

Rua Comendador Clemente Cifali, 530
Distrito Industrial Ritter
Cachoeirinha – RS
BRAZIL
ZIP code 94935-225
Tel. +55 51 2125-6677
Fax +55 51 3470-6220
brasil@bomag.com

BOMAG (CANADA), INC.

2233 Argentia Road, East Tower
Suites 302
Mississauga, ON, Canada
L5N 2X7
Tel. +1 800 782 6624
Fax +1 905 361 9962
canada@bomag.com

BOMAG (CHINA)

Compaction Machinery Co. Ltd.
No. 2808 West Huancheng Road
Shanghai Comprehensive
Industrial Zone (Fengxian)
Shanghai 201401
CHINA
Tel. +86 21 33655566
Fax +86 21 33655508
china@bomag.com

**BOMA Equipment
Hong Kong LTD**

Wayson Commercial Building
28 Connaught Road West
Sheung Wan
HONG KONG
Tel. +86-20-8136-1380
Fax +86-20-8136-1062
bomahk@bomag.com

BOMAG France S.A.S.

2, avenue du Général de Gaulle
91170 Viry-Châtillon
FRANCE
Tel. +33 1 69578600
Fax +33 1 69962660
france@bomag.com

BOMAG (GREAT BRITAIN), LTD.

Sheldon Way
Larkfield, Aylesford
Kent ME20 6SE
GREAT BRITAIN
Tel. +44 1622 716611
Fax +44 1622 710233
gb@bomag.com

BOMAG Italia Srl.

Via Roma 50
48011 Alfonsine
ITALY
Tel. +39 0544 864235
Fax +39 0544 864367
italy@bomag.com

FAYAT BOMAG Polska Sp. z o.o.

Ul. Szyszkowa 52
02-285 Warszawa
POLAND
Tel. +48 22 482 04 00
Fax +48 22 482 04 01
poland@bomag.com

FAYAT BOMAG RUS OOO

141400, RF, Moscow region
Khimki, Klayazma block, h. 1-g
RUSSIA
Tel. +7 (495) 287 92 90
Fax +7 (495) 287 92 91
russia@bomag.com

BOMAG GmbH

300 Beach Road
The Concourse, #18-06
Singapore 199555
SINGAPORE
Tel. +65 6 294 1277
Fax +65 6 294 1377
singapore@bomag.com

BOMAG Americas, Inc.

125 Blue Granite Parkway
Ridgeway SC 29130
U.S.A.
Tel. +1 803 3370700
Fax +1 803 3370800
usa@bomag.com

